

Combi



■ НАКЛАДНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ



Серия накладных распределительных шкафов Combi поставляется с прозрачной (с УФ-фильтром) или непрозрачной вертикальной дверью и выполнены в эргономичном дизайне.

Шкафы сделаны из галогенонесодержащего прочного пластика.

Крышка может крепиться. DIN-рейки установлены без винтов в 24- и 36-модульных устройствах. Размещенные в основании, легко выдавливаемые слоты для кабельных вводов (метрическая система) позволяют соединять шкафы друг с другом при помощи специальных соединителей.

Также все готово к установке шин «земля» и «нейтраль». Серия дополнена двумя типами печатаемых боксов на 2 и 4 модуля.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ степень защиты	IP 41
■ степень защиты от механических повреждений	IK08
■ степень самозатухания	HB (UL94)
■ сопротивление при испытании раскаленной проволокой	650° C
■ тест на сжатие под давлением	70° C

В соответствии с нормами 73/23 CEE, 93/68 CEE, EN 60439-1 и 60439-3.



Наименование	Код
BT 2	24050
Белый/опечатаваемый	
CT 2	24000
Серый/опечатаваемый	

Тип: 40SP2
DIN-рейка на 1x2 модулей



Наименование	Код
BT 4	24150
Белый/опечатаваемый	
CT 4	24100
Серый/опечатаваемый	




Тип: 40SP4
DIN-рейка на 1x4 модулей



Наименование	Код
BV 4 PT/RR	24352
BV 4 PT	24350
Белый с прозрачной дверью	
BV 4 PO/RR	24452
BV 4 PO	24450
Белый с непрозрачной дверью	
CV 4 PT/RR	24302
CV 4 PT	24300
Серый с прозрачной дверью	
CV 4 PO/RR	24402
CV 4 PO	24400
Серый с непрозрачной дверью	




Тип: 40S04
DIN-рейка на 1x4 модулей



Наименование	Код
BV 8 PT/RR	24652
BV 8 PT	24650
Белый с прозрачной дверью	
BV 8 PO/RR	24752
BV 8 PO	24750
Белый с непрозрачной дверью	
CV 8 PT/RR	24602
CV 8 PT	24600
Серый с прозрачной дверью	
CV 8 PO/RR	24702
CV 8 PO	24700
Серый с непрозрачной дверью	





Тип: 40S08
DIN-рейка на 1x8 модулей





Наименование	Код
BV 12 PT/RR	24952
BV 12 PT	24950
Белый с прозрачной дверью	
BV 12 PO/RR	25052
BV 12 PO	25050
Белый с непрозрачной дверью	
CV 12 PT/RR	24902
CV 12 PT	24900
Серый с прозрачной дверью	
CV 12 PO/RR	25002
CV 12 PO	25000
Серый с непрозрачной дверью	






Тип: 40S12 DIN-рейка на 1x12 модулей



Наименование	Код
BV 24 PT/RR	25552
BV 24 PT	25550
Белый с прозрачной дверью	
BV 24 PO/RR	25652
BV 24 PO	25650
Белый с непрозрачной дверью	
CV 24 PT/RR	25502
CV 24 PT	25500
Серый с прозрачной дверью	
CV 24 PO/RR	25602
CV 24 PO	25600
Серый с непрозрачной дверью	






Тип: 40S24 DIN-рейка на 2x12 (24) модулей



Наименование	Код
BV 36 PT/RR	25852
BV 36 PT	25850
Белый с прозрачной дверью	
BV 36 PO/RR	25952
BV 36 PO	25950
Белый с непрозрачной дверью	
CV 36 PT/RR	25802
CV 36 PT	25800
Серый с прозрачной дверью	
CV 36 PO/RR	25902
CV 36 PO	25900
Серый с непрозрачной дверью	





Тип: 40S36 DIN-рейка на 3x12 (36) модулей


Combi АКСЕССУАРЫ

Вертикальная
дверь с верхней
фиксацией



Возможность
пломбировки

Шкафы закрываются
защелками или
винтами



Возможность
горизонтального
соединения шкафов

Дополнительный
изоляционный
суппорт для шины



Быстрый монтаж
DIN-рейки без
винтов

АКСЕССУАРЫ

■ Соединительный переходник	77350
■ Изоляционный суппорт для шины	77540
■ Серые заглушки для модулей (4, 5 модулей)	77590
■ Белые заглушки для модулей (4, 5 модулей)	77600
■ Уплотняющие втулки	77650

■ Шина «земля»-«нейтраль» с 6 вводами	92303
■ Шина «земля»-«нейтраль» с 10 вводами	92304
■ Шина «земля»-«нейтраль» с 14 вводами	92301

ВАРИАНТЫ ШИН «ЗЕМЛЯ»-«НЕЙТРАЛЬ»

Тип корпуса	Код шины	I PTR		II PTR	
		N	E	N	E
40S04	92303	4 + 2	4 + 2		
40S08	92304	8 + 2	8 + 2		
40S12	92301	12 + 2	12 + 2		
40S24	92304	8 + 2	8 + 2	8 + 2	8 + 2
40S36	92301	12 + 2	12 + 2	12 + 2	12 + 2

Зажимы: 2хØ 5,5 мм. 16 мм²
4-8-12хØ 4,5 мм. 10 мм²